

艾德克斯在售型号表

交流电子负载

IT8600系列 交直流电子负载

内置通讯接口: GPIB/LAN/USB/前置USB接口

型号	规格
IT8615	50~420V/20A/1800VA
IT8615L	15~260V/20A/1800VA
IT8616	50~420V/40A/3600VA
IT8617	50~420V/60A/5400VA
IT8622	420V/40A/3600VA
IT8623	420V/60A/5400VA
IT8624	420V/80A/7200VA
IT8625	420V/100A/9000VA
IT8626	420V/120A/10.8KVA
IT8627	420V/140A/12.6KVA
IT8628	420V/160A/14.4KVA

直流电子负载

IT8700系列 多路输入直流电子负载

主控机柜内置通讯接口: RS232/USB/GPIB/Ether Net

型号	规格
IT8731	80V/40A/200W
IT8732	80V/60A/400W
IT8732B	500V/20A/300W
IT8733	80V/120A/600W
IT8733B	500V/30A/500W
IT8722	80V/20A/250W*2
IT8722B	500V/15A/250W*2CH
IT8723	80V/45A/300W*2
IT8702	四路主机框
IT8703	扩展机柜

*1: IT8722/8722B双路总功率为300W, 即两路同时工作需要满足公式(50W ≤ PCH1/PCH2 ≤ 250W; PCH1+PCH2 ≤ 300W)

*2: IT8700系列模块需与IT8702主控机柜配套使用

IT8900系列 高性能大功率直流电子负载

内置通讯接口: GPIB/LAN/USB/RS232

型号	规格
IT8912-600-480	600V/480A/12KW
IT8912-1200-240	1200V/240A/12KW
IT8915-150-960	150V/960A/15KW
IT8918-600-720	600V/720A/18KW
IT8918-1200-360	1200V/360A/18KW
IT8922-150-1440	150V/1440A/22.5KW
IT8924-600-960	600V/960A/24KW
IT8924-1200-480	1200V/480A/24KW
IT8930-150-1920	150V/1920A/30KW
IT8930-600-1200	600V/1200A/30KW
IT8930-1200-600	1200V/600A/30KW
IT8936-600-1440	600V/1440A/36KW
IT8936-1200-720	1200V/720A/36KW
IT8937-150-2400	150V/2400A/37.5KW
IT8945-150-2500	150V/2500A/45KW

IT8800系列 高速高精度直流电子负载

内置通讯接口: GPIB/RS232/USB

型号	规格
IT8811	120V/150W/30A/150W
IT8812	120V/30A/250W
IT8812B	500V/15A/200W
IT8812C	120V/60A/250W
IT8813	120V/60A/750W
IT8813B	500V/30A/750W
IT8813C	120V/120A/750W
IT8814	120V/120A/1500W
IT8814B	500V/60A/1200W
IT8816	120V/240A/3000W
IT8816B	500V/100A/2500W
IT8817	120V/360A/4500W
IT8817B	500V/120A/3600W
IT8818	120V/480A/6000W
IT8818B	500V/150A/5000W
IT8830	120V/500A/10KW

型号	规格
IT8830B	500V/200A/10KW
IT8830H	800V/100A/10KW
IT8831	120V/750A/15KW
IT8831B	500V/300A/15KW
IT8831H	800V/150A/15KW
IT8832	120V/1000A/20KW
IT8832B	500V/400A/20KW
IT8832H	800V/200A/20KW
IT8833	120V/1500A/25KW
IT8833B	500V/500A/25KW
IT8833H	800V/250A/25KW
IT8834B	500V/600A/30KW
IT8834H	800V/300A/30KW
IT8835B	500V/700A/35KW
IT8835H	800V/350A/35KW
IT8836H	800V/400A/40KW
IT8837H	800V/450A/45KW
IT8838B	500V/1000A/50KW
IT8838H	800V/500A/50KW
IT8839B	500V/1100A/55KW
IT8839H	800V/600A/55KW

IT8912E LED测试电子负载

内置通讯接口: GPIB/RS232/USB

型号	规格
IT8912E	500V/15A/300W

IT8500+系列 可编程直流电子负载

选配通讯接口: RS485/RS232/USB

型号	规格
IT8511+	120V/30A/150W
IT8511A+	150V/30A/150W
IT8511B+	500V/15A/150W
IT8512+	120V/30A/300W
IT8512A+	150V/30A/300W
IT8512B+	500V/15A/300W
IT8512C+	120V/60A/300W
IT8512H+	800V/5A/300W
IT8513C+	120V/120A/600W
IT8514B+	500V/60A/1500W (标配RS232/USB)
IT8514C+	120V/240A/1500W (标配RS232/USB)
IT8516C+	120V/240A/3000W (标配RS232/USB)

IT8500系列 可编程直流电子负载

选配通讯接口: GPIB/RS232/USB

型号	规格
IT8510	120V/20A/120W
IT8511	120V/30A/150W
IT8512	120V/30A/300W
IT8512B	500V/15A/300W
IT8512C	120V/60A/300W
IT8513B	500V/30A/600W
IT8513C	120V/120A/600W
IT8514B	500V/60A/1200W
IT8514C	120V/240A/1200W
IT8514F	60V/240A/1200W
IT8515B	500V/60A/1800W
IT8515C	120V/240A/1800W
IT8516B	500V/120A/2400W
IT8516C	120V/240A/2400W
IT8516E	120V/240A/3000W
IT8518B	500V/120A/5000W
IT8518C	60V/240A/5000W
IT8518E	60V/240A/6KW
IT8518F	60V/480A/5000W

IT8200系列 经济型数控电子负载

型号	规格
IT8211	60V/30A/150W

可程式交流电源

IT7300系列 可编程交流电源
 内置通讯接口: GPIB/RS232/USB/LAN

型号	规格
IT7321	300V/3A/300VA
IT7322	300V/6A/750VA
IT7324	300V/12A/1500VA
IT7326	300V/24A/3000VA
IT7322H	500V/3A/750VA
IT7324H	500V/6A/1500VA
IT7326H	500V/12A/3000VA

可程式直流电源

IT6400系列 双极性直流电源
 内置通讯接口: GPIB/USB/LAN//前置USB接口

型号	规格
IT6411	± 15V/± 3A/45W ± 9V/± 5A/45W
IT6412	CH1: ± 15V/± 3A/45W ± 9V/± 5A/45W CH2: 0-15V/± 3A/45W 0-9V/± 5A/45W
IT6432	± 30V/± 5A/150W

IT6500系列 宽范围可编程大功率直流电源
 内置通讯接口: USB/RS232/RS485/GPIB

型号	规格
IT6502D	80V/60A/800W
IT6512	80V/60A/1200W(含List, DIN 波形)
IT6512A	80V/60A/1200W
IT6513	150V/30A/1200W(含List, DIN 波形)
IT6513A	150V/30A/1200W

内置USB通讯接口, 选配GPIB/LAN

型号	规格
IT6514E	300V/5.2A/1560W
IT6515E	600V/2.6A/1560W

内置通讯接口: USB/RS232/CAN/GPIB/LAN

型号	规格
IT6512C	80V/120A/1800W
IT6512D	80V/120A/1800W
IT6513C	200V/60A/1800W
IT6513D	200V/60A/1800W
IT6514C	360V/30A/1800W
IT6514D	360V/30A/1800W
IT6515C	500V/20A/1800W
IT6515D	500V/20A/1800W
IT6516C	750V/15A/1800W
IT6516D	750V/15A/1800W
IT6517C	1000V/10A/1800W
IT6517D	1000V/10A/1800W
IT6522C	80V/120A/3KW
IT6522D	80V/120A/3KW
IT6523C	200V/60A/3KW
IT6523D	200V/60A/3KW
IT6524C	360V/30A/3KW
IT6524D	360V/30A/3KW
IT6525C	500V/20A/3KW
IT6525D	500V/20A/3KW
IT6526C	750V/15A/3KW
IT6526D	750V/15A/3KW
IT6527C	1000V/10A/3KW
IT6527D	1000V/10A/3KW
IT6532C	80V/240A/6KW
IT6532D	80V/240A/6KW
IT6533C	200V/120A/6KW
IT6533D	200V/120A/6KW
IT6534C	360V/60A/6KW
IT6534D	360V/60A/6KW
IT6535C	500V/40A/6KW
IT6535D	500V/40A/6KW
IT6536C	750V/30A/6KW
IT6536D	750V/30A/6KW
IT6537C	1000V/20A/6KW
IT6537D	1000V/20A/6KW
IT6542C	80V/360A/9KW
IT6542D	80V/360A/9KW

型号	规格
IT6543C	200V/180A/9KW
IT6543D	200V/180A/9KW
IT6544C	360V/90A/9KW
IT6544D	360V/90A/9KW
IT6545C	500V/60A/9KW
IT6545D	500V/60A/9KW
IT6546C	750V/45A/9KW
IT6546D	750V/45A/9KW
IT6547C	1000V/30A/9KW
IT6547D	1000V/30A/9KW
IT6552C	80V/480A/12KW
IT6552D	80V/480A/12KW
IT6553C	200V/240A/12KW
IT6553D	200V/240A/12KW
IT6554C	360V/120A/12KW
IT6554D	360V/120A/12KW
IT6555C	500V/80A/12KW
IT6555D	500V/80A/12KW
IT6556C	750V/60A/12KW
IT6556D	750V/60A/12KW
IT6557C	1000V/40A/12KW
IT6557D	1000V/40A/12KW
IT6562C	80V/600A/15KW
IT6562D	80V/600A/15KW
IT6563C	200V/300A/15KW
IT6563D	200V/300A/15KW
IT6564C	360V/150A/15KW
IT6564D	360V/150A/15KW
IT6565C	500V/100A/15KW
IT6565D	500V/100A/15KW
IT6566C	750V/75A/15KW
IT6566D	750V/75A/15KW
IT6567C	1000V/50A/15KW
IT6567D	1000V/50A/15KW
IT6572C	80V/840A/21KW
IT6572D	80V/840A/21KW
IT6573C	200V/420A/21KW
IT6573D	200V/420A/21KW
IT6574C	360V/210A/21KW
IT6574D	360V/210A/21KW
IT6575C	500V/140A/21KW
IT6575D	500V/140A/21KW
IT6576C	750V/105A/21KW
IT6576D	750V/105A/21KW
IT6577C	1000V/70A/21KW
IT6577D	1000V/70A/21KW
IT6582C	80V/960A/24KW
IT6582D	80V/960A/24KW
IT6583C	200V/480A/24KW
IT6583D	200V/480A/24KW
IT6584C	360V/240A/24KW
IT6584D	360V/240A/24KW
IT6585C	500V/160A/24KW
IT6585D	500V/160A/24KW
IT6586C	750V/120A/24KW
IT6586D	750V/120A/24KW
IT6587C	1000V/80A/24KW
IT6587D	1000V/80A/24KW
IT6592C	80V/1200A/30KW
IT6592D	80V/1200A/30KW
IT6593C	200V/600A/30KW
IT6593D	200V/600A/30KW
IT6594C	360V/300A/30KW
IT6594D	360V/300A/30KW
IT6595C	500V/200A/30KW
IT6595D	500V/200A/30KW
IT6596C	750V/150A/30KW
IT6596D	750V/150A/30KW
IT6597C	1000V/100A/30KW
IT6597D	1000V/100A/30KW

*1: 功率耗散器必须搭配IT6500C系列电源使用
 *2: IT6500C为高速多功能直流电源, IT6500D为稳定多功能电源

IT6000 大功率直流电源 内置通讯接口：RS232/USB/RS485/CAN/LAN

型号	规格
IT6005-80-170	80V/170A/5KW
IT6010-80-340	80V/340A/10KW
IT6015-80-510	80V/510A/15KW

内置通讯接口：RS232/GPIB

型号	规格
IT6005B-80-170	80V/170A/5KW
IT6010B-80-340	80V/340A/10KW
IT6015B-80-510	80V/510A/15KW

IT6900A 宽范围可编程直流电源 内置通讯接口：USB/RS232/GPIB

型号	规格
IT6922A	60V/5A/100W
IT6932A	60V/10A/200W
IT6942A	60V/15A/360W
IT6952A	60V/25A/600W
IT6953A	150V/10A/600W

内置通讯接口：USB/RS232/GPIB/RS485/外部模拟量接口

型号	规格
IT6922B	60V/5A/100W
IT6932B	60V/10A/200W
IT6942B	60V/15A/360W
IT6952B	60V/25A/600W
IT6953B	150V/10A/600W

IT6800A系列双范围可编程直流电源 内置通讯接口：RS232/USB

型号	规格
IT6861A	20V/5A/100W 8V/9A/72W
IT6861B	20V/5A/100W 8V/9A/72W, 含GPIB接口
IT6862A	32V/3A/96W 12V/6A/72W
IT6862B	32V/3A/96W 12V/6A/72W, 含GPIB接口
IT6863A	72V/1.5A/108W 32V/3A/96W
IT6863B	72V/1.5A/108W 32V/3A/96W, 含GPIB接口
IT6872A	35V/4A/140W 15V/7A/105W
IT6872B	35V/4A/140W 15V/7A/105W, 含GPIB 接口
IT6873A	0-75V,2A/0-32V,4A
IT6873B	0-75V,2A/0-32V,4A 含GPIB 接口
IT6874A	0-150V,1.2A/0-60V,2A
IT6874B	0-150V,1.2A/0-60V,2A 含GPIB 接口

IT6800系列 可编程直流电源 内置通讯接口：RS232/USB

型号	规格
IT6831A	18V/10A/180W
IT6832A	32V/6A/192W
IT6833A	72V/3A/216W

IT6800系列 可编程直流电源 选配通讯接口：GPIB/RS232/USB

型号	规格
IT6821	18V/5A/90W
IT6822	32V/3A/96W
IT6823	72V/1.5A/108W
IT6831	18V/10A/180W
IT6832	32V/6A/192W
IT6833	72V/3A/216W
IT6834	150V/1.2A/180W

IT6700系列 数控直流电源

型号	规格
IT6720	60V/5A/100W
IT6721	60V/8A/180W

IT6700H系列 宽范围高压可编程电源 内置通讯接口：USB/RS232/GPIB

型号	规格
IT6722	80V/20A/400W
IT6722A	80V/20A/400W, 不含GPIB接口
IT6723B	150V/20A/850W
IT6723C	32V/110A/850W
IT6723	80V/40A/850W
IT6723G	600V/5A/850W
IT6723H	300V/10A/850W
IT6724C	32V/110A/1500W
IT6724	80V/40A/1500W
IT6724B	150V/20A/1500W
IT6724H	300V/10A/1500W
IT6724G	600V/5A/1500W
IT6726B	160V/40A/3KW
IT6726H	300V/20A/3KW
IT6726G	600V/10A/3KW
IT6726V	1200V/5A/3KW

IT6100B系列 高速高精度可编程电源 内置通讯接口：USB/RS232/GPIB

型号	规格
IT6121B	20V/5A/100W
IT6122B	32V/3A/96W
IT6123B	72V/1..2A/86W
IT6132B	30V/5A/150W
IT6133B	60V/2.5A/150W
IT6162B	20V/50A/1000W
IT6164B	30V/40A/1200W 60V/20A/1200W

IT6100系列 可编程直流电源 选配通讯接口：USB/RS232/GPIB

型号	规格
IT6151	5.2V/60A/312W
IT6152	20V/27A/540W
IT6153	30V/18A/540W
IT6154	60V/9A/540W
IT6162	20V/48A/1000W
IT6163	30V/32A/1000W
IT6164	60V/16A/1000W

IT6300系列 高性能三路可编程电源 选配USB/RS232通讯接口

型号	规格
IT6302	30V/3A/90W*2CH 5V/3A/15W*1CH

选配USB/GPIB/RS232通讯接口

型号	规格
IT6322	30V/3A/90W*2CH 5V/3A/15W*1CH

内置通讯接口：USB/RS232/GPIB

型号	规格
IT6322B	30V/3A/90W*2CH 5V/3A/15W*1CH
IT6332B	30V/6A/180W*2CH 5V/3A/15W*1CH
IT6333B	60V/3A/180W*2CH 5V/3A/15W*1CH

内置通讯接口：USB/RS232

型号	规格
IT6322A	30V/3A/90W*2CH 5V/3A/15W*1CH
IT6332A	30V/6A/180W*2CH 5V/3A/15W*1CH
IT6333A	60V/3A/180W*2CH 5V/3A/15W*1CH

IT6635S 高压可编程直流电源 内置通讯接口：RS232/USB/RS485

型号	规格
IT6635S	1000V/5A/5000W

IT6200系列 LED测试双范围高压电源 内置通讯接口：USB

型号	规格
IT6235	100V/2A 200V/1A, 200W
IT6236	400V/0.5A 600V/0.35A, 210W

功率表	
IT9100系列 功率表	
内置通讯接口: USB/GPIB/RS232/以太网通信接口//前置USB接口	
型号	规格
IT9121	600V/20A, 谐波测试
IT9121E	600V/20A
IT-E185	功率表测试治具

电池测试仪	
IT5100系列 电池内阻测试仪	
内置通讯接口: GPIB/USB/LAN//前置USB接口	
型号	规格
IT5101	电阻测量范围: 150 $\mu\Omega$ ~ 3000 Ω
IT5101E	电阻测量范围: 15m Ω ~ 3 Ω

获取最新资讯 —— 在线访问艾德克斯官网

The image shows two overlapping screenshots of the ITECH website. The top screenshot displays the main navigation menu with options like '首页', '产品中心', '技术支持', '关于我们', and '联系我们'. A red dashed line points from the '技术支持' (Technical Support) link to a red dot labeled '技术支持'. The bottom screenshot shows a '产品注册' (Product Registration) form with fields for name, email, phone, and address, along with a QR code. A red dashed line points from the '产品注册' link in the navigation menu to a red dot labeled '产品注册'.

★ 购买产品3个月以内的客户，完成网站的产品注册，可以享受延长保固期1年的服务。

此样本提供的产品概述仅供参考，既不是相关的建议和推荐，也不是任何合同的一部分，由于公司产品不断更新，因此我们保留对技术指标变更的权利、产品规格变更的权利，恕无法另行通知，请随时访问www.itechate.com官网、登陆艾德克斯微信、微博了解其他产品并参与活动。